

MEDIE PROVINCIALI AD ANNO

Regione Veneto

| CAT. | VACCHE CONTROLLATE N. | VACCHE PRESENTI | | LATTAZ. CHIUSE N. | PRODUZIONI | | | MUNGITURA EFFETTIVA GG. ± σ | ETA' AL PARTO | | PERIODO PARTO CONC. GG. | INSEMI- NAZIONI N. | | |
|---------------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|------------------|-------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------|----|----------------------------------|--------------------------|-----|-----|
| | | N. | % SU CONTR. | | LATTE KG. ± σ | GRASSO % | PROTEINE % | | A | M | | | | |
| Meticcia | | | | | | | | | | | | | | |
| P. | 7.085 | 3.622 | 51 | 4.882 | 8.114 | 2.463 | 3,78 | 3,41 | 304 | 41 | | | | |
| T. | | | | | 8.320 | | 3,74 | 3,37 | | | 3 | 8 | 148 | 2,2 |
| (A: | 87% B: | 48% C: | 26% D: | 178 | GG. E: | 136 | GG. | | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4) | | | | | |
| Bruna | | | | | | | | | | | | | | |
| P. | 7.757 | 4.436 | 57 | 5.715 | 7.839 | 2.136 | 4,00 | 3,62 | 308 | 41 | | | | |
| T. | | | | | 7.896 | | 3,96 | 3,59 | | | 4 | 5 | 174 | 2,5 |
| (A: | 87% B: | 28% C: | 28% D: | 198 | GG. E: | 139 | GG. | | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6) | | | | | |
| Frisona Italiana | | | | | | | | | | | | | | |
| P. | 75.755 | 37.074 | 49 | 53.653 | 9.413 | 2.461 | 3,66 | 3,31 | 311 | 43 | | | | |
| T. | | | | | 9.569 | | 3,63 | 3,28 | | | 3 | 10 | 172 | 2,7 |
| (A: | 88% B: | 39% C: | 33% D: | 180 | GG. E: | 137 | GG. | | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3) | | | | | |
| Valdostana Pezzata Rossa | | | | | | | | | | | | | | |
| P. | 10 | 6 | 60 | 11 | 5.300 | 1.604 | 4,05 | 3,48 | 291 | 47 | | | | |
| T. | | | | | 5.337 | | 3,67 | 3,22 | | | 4 | 9 | 149 | 1,7 |
| (A: | 79% B: | 0% C: | 40% D: | 0 | GG. E: | 87 | GG. | | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10) | | | | | |
| Pezzata Rossa Italiana | | | | | | | | | | | | | | |
| P. | 6.098 | 3.278 | 54 | 4.703 | 6.912 | 2.082 | 3,79 | 3,43 | 298 | 43 | | | | |
| T. | | | | | 7.055 | | 3,74 | 3,39 | | | 4 | 6 | 137 | 1,9 |
| (A: | 85% B: | 35% C: | 29% D: | 180 | GG. E: | 135 | GG. | | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6) | | | | | |
| Piemontese | | | | | | | | | | | | | | |
| P. | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | |
| T. | | | | | 2.877 | | 4,11 | 4,08 | | | 4 | 1 | 61 | 1,0 |
| (A: | 102% B: | 0% C: | 100% D: | 0 | GG. E: | 60 | GG. | | ETA' AL PARTO PRIMIPARE:) | | | | | |
| Rendena | | | | | | | | | | | | | | |
| P. | 2.657 | 1.676 | 63 | 2.063 | 5.180 | 1.509 | 3,41 | 3,25 | 294 | 46 | | | | |
| T. | | | | | 5.277 | | 3,41 | 3,25 | | | 5 | 4 | 157 | 2,0 |
| (A: | 84% B: | 25% C: | 22% D: | 216 | GG. E: | 124 | GG. | | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10) | | | | | |
| Grigio Alpina | | | | | | | | | | | | | | |
| P. | 141 | 75 | 53 | 96 | 4.066 | 1.253 | 3,51 | 3,33 | 272 | 63 | | | | |
| T. | | | | | 4.305 | | 3,53 | 3,31 | | | 5 | 1 | 135 | 1,7 |
| (A: | 80% B: | 61% C: | 15% D: | 172 | GG. E: | 133 | GG. | | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 1) | | | | | |
| Rossa Danese | | | | | | | | | | | | | | |
| P. | 22 | 7 | 32 | 17 | 8.459 | 948 | 3,98 | 3,57 | 320 | 27 | | | | |
| T. | | | | | 9.921 | | 3,58 | 3,43 | | | 3 | 6 | 158 | 2,8 |
| (A: | 92% B: | 67% C: | 53% D: | 195 | GG. E: | 170 | GG. | | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1) | | | | | |
| Pinzgau | | | | | | | | | | | | | | |
| P. | 12 | 9 | 75 | 10 | 4.796 | 1.231 | 3,95 | 3,46 | 297 | 44 | | | | |
| T. | | | | | 5.027 | | 3,91 | 3,43 | | | 4 | 8 | 136 | 1,5 |
| (A: | 83% B: | 20% C: | 10% D: | 135 | GG. E: | 67 | GG. | | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4) | | | | | |
| Jersey | | | | | | | | | | | | | | |
| P. | 462 | 124 | 27 | 224 | 6.010 | 1.540 | 5,04 | 3,93 | 306 | 49 | | | | |
| T. | | | | | 7.230 | | 4,85 | 3,85 | | | 3 | 9 | 124 | 2,0 |
| (A: | 91% B: | 146% C: | 39% D: | 182 | GG. E: | 133 | GG. | | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1) | | | | | |

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE PROVINCIALI AD ANNO

Regione Veneto

| CAT. | VACCHE CONTROLLATE N. | VACCHE PRESENTI | | LATTAZ. CHIUSE N. | PRODUZIONI | | | MUNGITURA EFFETTIVA GG. ± σ | ETA' AL PARTO | | PERIODO PARTO CONC. GG. | INSEMI- NAZIONI N. |
|------|-----------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|------------------|-------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|---|----------------------------------|--------------------------|
| | | N. | % SU CONTR. | | LATTE KG. ± σ | GRASSO % | PROTEINE % | | A | M | | |

Burlina

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|------|--------|-----|-----|-------------------------------|----|-----|-----|
| P. | 421 | 234 | 56 | 352 | 3.776 | 1.885 | 3,60 | 3,22 | 241 | 100 | | | | |
| T. | | | | | 4.216 | | 3,54 | 3,19 | | | 4 | 11 | 122 | 1,6 |
| (A: | 72% | B: | 34% | C: | 28% | D: | 199 | GG. E: | 115 | GG. | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7) | | | |

Angler

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|----|------|----|-------|-------|------|--------|-----|-----|-------------------------------|---|-----|-----|
| P. | 30 | 12 | 40 | 14 | 8.193 | 1.962 | 4,29 | 3,75 | 313 | 28 | | | | |
| T. | | | | | 8.578 | | 4,19 | 3,68 | | | 4 | 0 | 114 | 1,5 |
| (A: | 91% | B: | 100% | C: | 25% | D: | 186 | GG. E: | 168 | GG. | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6) | | | |

Media Provinciale

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------|--------|-----|--------|-------|-------|------|--------|-----|-----|-------------------------------|----|-----|-----|
| P. | 100.451 | 50.553 | 50 | 71.741 | 8.835 | 2.624 | 3,70 | 3,35 | 308 | 40 | | | | |
| T. | | | | | 9.018 | | 3,66 | 3,31 | | | 3 | 11 | 167 | 2,6 |
| (A: | 88% | B: | 38% | C: | 32% | D: | 181 | GG. E: | 137 | GG. | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4) | | | |

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE PROVINCIALI AD ANNO

Provincia di Belluno

| CAT. | VACCHE CONTROLLATE N. | VACCHE PRESENTI | | LATTAZ. CHIUSE N. | PRODUZIONI | | | MUNGITURA EFFETTIVA GG. ± σ | ETA' AL PARTO A M | | PERIODO PARTO CONC. GG. | INSEMI- NAZIONI N. |
|------|-----------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|------------------|-------------|---------------|-----------------------------------|----------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|
| | | N. | % SU CONTR. | | LATTE KG. ± σ | GRASSO % | PROTEINE % | | | | | |

Meticcia

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|--------|--------|-----|--------|-------|------|------|-------------------------------|----|---|----|-----|-----|
| P. | 613 | 338 | 55 | 437 | 7.267 | 2.719 | 3,71 | 3,34 | 299 | 57 | | | | |
| T. | | | | | 7.486 | | 3,69 | 3,31 | | | 3 | 11 | 144 | 1,8 |
| (A: | 85% B: | 41% C: | 24% D: | 182 | GG. E: | 133 | GG. | | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6) | | | | | |

Bruna

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|--------|--------|-------|--------|-------|------|------|-------------------------------|----|---|---|-----|-----|
| P. | 1.854 | 1.113 | 60 | 1.339 | 7.427 | 2.054 | 4,10 | 3,60 | 309 | 46 | | | | |
| T. | | | | | 7.454 | | 4,05 | 3,58 | | | 4 | 6 | 173 | 2,3 |
| (A: | 87% B: | 27% C: | 25% D: | 206 | GG. E: | 145 | GG. | | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7) | | | | | |

Frisona Italiana

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|--------|--------|-------|--------|-------|------|------|-------------------------------|----|---|---|-----|-----|
| P. | 2.068 | 1.087 | 53 | 1.536 | 9.130 | 2.364 | 3,82 | 3,27 | 313 | 41 | | | | |
| T. | | | | | 9.234 | | 3,77 | 3,24 | | | 3 | 8 | 157 | 2,4 |
| (A: | 88% B: | 32% C: | 32% D: | 179 | GG. E: | 144 | GG. | | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3) | | | | | |

Valdostana Pezzata Rossa

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|-------|--------|---|--------|-------|------|------|-------------------------------|----|---|---|-----|-----|
| P. | 5 | 3 | 60 | 4 | 4.436 | 1.879 | 4,31 | 3,38 | 275 | 56 | | | | |
| T. | | | | | 4.256 | | 4,27 | 3,38 | | | 7 | 3 | 132 | 1,6 |
| (A: | 77% B: | 0% C: | 40% D: | 0 | GG. E: | 40 | GG. | | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 4 0) | | | | | |

Pezzata Rossa Italiana

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|--------|--------|-------|--------|-------|------|------|-------------------------------|----|---|----|-----|-----|
| P. | 1.872 | 1.097 | 59 | 1.482 | 6.223 | 1.976 | 3,82 | 3,38 | 292 | 43 | | | | |
| T. | | | | | 6.321 | | 3,76 | 3,35 | | | 4 | 10 | 135 | 1,8 |
| (A: | 83% B: | 28% C: | 26% D: | 189 | GG. E: | 126 | GG. | | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8) | | | | | |

Rendena

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|--------|--------|-----|--------|-------|------|------|-------------------------------|----|---|---|-----|-----|
| P. | 12 | 8 | 67 | 8 | 5.041 | 1.261 | 3,20 | 3,30 | 254 | 51 | | | | |
| T. | | | | | 5.291 | | 3,22 | 3,30 | | | 6 | 5 | 134 | 1,2 |
| (A: | 75% B: | 20% C: | 20% D: | 164 | GG. E: | 135 | GG. | | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 3) | | | | | |

Grigio Alpina

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|--------|--------|-----|--------|-------|------|------|-------------------------------|----|---|----|-----|-----|
| P. | 46 | 26 | 57 | 33 | 3.587 | 1.262 | 3,53 | 3,32 | 268 | 72 | | | | |
| T. | | | | | 3.875 | | 3,59 | 3,30 | | | 4 | 11 | 139 | 1,9 |
| (A: | 79% B: | 47% C: | 19% D: | 153 | GG. E: | 118 | GG. | | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8) | | | | | |

Pinzgau

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|---------|-------|----|--------|---|------|------|-------------------------------|--|---|---|-----|-----|
| P. | 2 | 1 | 50 | 1 | 3.558 | | 3,55 | 2,82 | 232 | | | | | |
| T. | | | | | 3.674 | | 3,50 | 2,87 | | | 6 | 0 | 157 | 2,0 |
| (A: | 68% B: | 100% C: | 0% D: | 45 | GG. E: | 0 | GG. | | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 4) | | | | | |

Jersey

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|--------|--------|-----|--------|-------|------|------|-------------------------------|----|---|---|-----|-----|
| P. | 39 | 27 | 69 | 31 | 4.817 | 1.613 | 4,63 | 3,87 | 286 | 54 | | | | |
| T. | | | | | 4.918 | | 4,62 | 3,87 | | | 4 | 7 | 178 | 2,6 |
| (A: | 81% B: | 15% C: | 21% D: | 224 | GG. E: | 110 | GG. | | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9) | | | | | |

Burlina

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|--------|---------|-----|--------|-----|------|------|-------------------------------|--|---|---|-----|-----|
| P. | 3 | | | 2 | | | | | | | | | | |
| T. | | | | | 6.217 | | 3,21 | 3,44 | | | 4 | 1 | 160 | 2,7 |
| (A: | 93% B: | 50% C: | 100% D: | 203 | GG. E: | 141 | GG. | | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6) | | | | | |

Media Provinciale

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|--------|--------|-------|--------|-------|------|------|-------------------------------|----|---|---|-----|-----|
| P. | 6.514 | 3.700 | 57 | 4.873 | 7.501 | 2.497 | 3,89 | 3,41 | 303 | 45 | | | | |
| T. | | | | | 7.625 | | 3,84 | 3,37 | | | 4 | 3 | 154 | 2,2 |
| (A: | 86% B: | 30% C: | 27% D: | 189 | GG. E: | 138 | GG. | | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5) | | | | | |

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE PROVINCIALI AD ANNO

Provincia di Belluno

| CAT. | VACCHE CONTROLLATE N. | VACCHE PRESENTI | | LATTAZ. CHIUSE N. | PRODUZIONI | | | MUNGITURA EFFETTIVA GG. ± σ | ETA' AL PARTO A M | | PERIODO PARTO CONC. GG. | INSEMI- NAZIONI N. |
|------|-----------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|------------------|-------------|---------------|-----------------------------------|----------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|
| | | N. | % SU CONTR. | | LATTE KG. ± σ | GRASSO % | PROTEINE % | | | | | |

| PRODUZIONE LATTE AD ANNO | | |
|--------------------------|---------------|-------------------------------|
| RAZZA | AZIENDE N. | PRODUZIONE LATTE KG. x 100 |
| Meticcia | 81 | 35.173 |
| Bruna | 79 | 111.848 |
| Frisona Italiana | 62 | 143.250 |
| Valdostana Pezzata Rossa | 2 | 137 |
| Pezzata Rossa Italiana | 93 | 93.123 |
| Rendena | 3 | 510 |
| Grigio Alpina | 17 | 1.329 |
| Pinzgau | 1 | 41 |
| Jersey | 10 | 1.593 |
| Burlina | 1 | 89 |
| Totale | 349 | 387.093 |

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE PROVINCIALI AD ANNO

Provincia di Padova

| CAT. | VACCHE CONTROLLATE N. | VACCHE PRESENTI | | LATTAZ. CHIUSE N. | PRODUZIONI | | | MUNGITURA EFFETTIVA GG. ± σ | ETA' AL PARTO A M | | PERIODO PARTO CONC. GG. | INSEMI- NAZIONI N. |
|------|-----------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|------------------|-------------|---------------|-----------------------------------|----------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|
| | | N. | % SU CONTR. | | LATTE KG. ± σ | GRASSO % | PROTEINE % | | | | | |

Meticcia

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|--------|--------|---------|-------|---------|------|------|-------------------------------|----|---|---|-----|-----|
| P. | 518 | 234 | 45 | 383 | 8.228 | 2.702 | 3,73 | 3,40 | 308 | 36 | | | | |
| T. | | | | | 8.159 | | 3,69 | 3,35 | | | 3 | 9 | 153 | 2,3 |
| (A: | 88% B: | 43% C: | 39% D: | 184 GG. | E: | 129 GG. | | | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5) | | | | | |

Bruna

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|--------|--------|---------|-------|---------|------|------|-------------------------------|----|---|---|-----|-----|
| P. | 424 | 236 | 56 | 304 | 8.406 | 2.222 | 4,13 | 3,64 | 315 | 33 | | | | |
| T. | | | | | 8.402 | | 4,08 | 3,61 | | | 4 | 6 | 190 | 2,8 |
| (A: | 89% B: | 25% C: | 31% D: | 184 GG. | E: | 145 GG. | | | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6) | | | | | |

Frisona Italiana

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|--------|--------|---------|-------|---------|------|------|-------------------------------|----|---|----|-----|-----|
| P. | 13.054 | 6.004 | 46 | 9.079 | 9.199 | 2.537 | 3,70 | 3,33 | 310 | 44 | | | | |
| T. | | | | | 9.351 | | 3,68 | 3,30 | | | 3 | 10 | 182 | 2,9 |
| (A: | 89% B: | 41% C: | 37% D: | 172 GG. | E: | 135 GG. | | | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3) | | | | | |

Pezzata Rossa Italiana

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|--------|--------|---------|-------|---------|------|------|-------------------------------|----|---|---|-----|-----|
| P. | 824 | 328 | 40 | 591 | 7.479 | 2.181 | 3,79 | 3,53 | 301 | 41 | | | | |
| T. | | | | | 7.769 | | 3,73 | 3,45 | | | 4 | 0 | 134 | 2,2 |
| (A: | 87% B: | 63% C: | 38% D: | 182 GG. | E: | 137 GG. | | | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6) | | | | | |

Rendena

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|--------|--------|---------|-------|---------|------|------|--------------------------------|----|---|---|-----|-----|
| P. | 1.710 | 1.107 | 65 | 1.323 | 5.093 | 1.392 | 3,43 | 3,25 | 298 | 43 | | | | |
| T. | | | | | 5.167 | | 3,43 | 3,26 | | | 5 | 6 | 168 | 2,1 |
| (A: | 84% B: | 23% C: | 22% D: | 226 GG. | E: | 125 GG. | | | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11) | | | | | |

Grigio Alpina

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|---------|-------|---------|-------|-------|------|------|-------------------------------|----|---|---|-----|-----|
| P. | 9 | 2 | 22 | 6 | 2.573 | 482 | 3,55 | 3,48 | 243 | 30 | | | | |
| T. | | | | | 3.502 | | 3,52 | 3,38 | | | 5 | 2 | 150 | 1,6 |
| (A: | 71% B: | 350% C: | 0% D: | 144 GG. | E: | 0 GG. | | | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 4 8) | | | | | |

Rossa Danese

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|--------|-------|---------|-------|-------|------|------|-------------------------------|----|---|---|-----|-----|
| P. | 8 | 6 | 75 | 6 | 8.469 | 1.023 | 3,90 | 3,47 | 318 | 18 | | | | |
| T. | | | | | 9.111 | | 3,86 | 3,43 | | | 3 | 3 | 138 | 3,0 |
| (A: | 89% B: | 33% C: | 0% D: | 174 GG. | E: | 0 GG. | | | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1) | | | | | |

Pinzgau

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|-------------------------------|----|---|---|-----|-----|
| P. | 2 | 2 | 100 | 2 | 3.269 | 64 | 3,60 | 3,14 | 268 | 13 | | | | |
| T. | | | | | 3.269 | | 3,60 | 3,14 | | | 4 | 7 | 166 | 1,3 |
| (A: | 73% B: | 0% C: | 0% D: | 0 GG. | E: | 0 GG. | | | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0) | | | | | |

Jersey

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|-------|-------|---------|-------|-------|------|------|-------------------------------|--|---|---|----|-----|
| P. | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | |
| T. | | | | | 4.126 | | 4,79 | 3,60 | | | 2 | 5 | 47 | 1,0 |
| (A: | 77% B: | 0% C: | 0% D: | 256 GG. | E: | 0 GG. | | | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0) | | | | | |

Angler

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|--------|--------|---------|-------|---------|------|------|-------------------------------|----|---|---|-----|-----|
| P. | 23 | 11 | 48 | 13 | 8.538 | 1.666 | 4,28 | 3,77 | 315 | 33 | | | | |
| T. | | | | | 8.890 | | 4,21 | 3,71 | | | 4 | 3 | 116 | 1,6 |
| (A: | 90% B: | 79% C: | 21% D: | 162 GG. | E: | 204 GG. | | | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8) | | | | | |

Media Provinciale

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|--------|--------|---------|-------|---------|------|------|-------------------------------|----|---|---|-----|-----|
| P. | 16.573 | 7.930 | 48 | 11.708 | 8.498 | 2.786 | 3,70 | 3,35 | 308 | 42 | | | | |
| T. | | | | | 8.708 | | 3,67 | 3,31 | | | 4 | 0 | 177 | 2,7 |
| (A: | 88% B: | 39% C: | 35% D: | 177 GG. | E: | 134 GG. | | | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4) | | | | | |

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE PROVINCIALI AD ANNO
Provincia di Padova

| CAT. | VACCHE CONTROLLATE N. | VACCHE PRESENTI | | LATTAZ. CHIUSE N. | PRODUZIONI | | | MUNGITURA EFFETTIVA GG. ± σ | ETA' AL PARTO A M | | PERIODO PARTO CONC. GG. | INSEMI- NAZIONI N. |
|------|-----------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|------------------|-------------|---------------|-----------------------------------|----------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|
| | | N. | % SU CONTR. | | LATTE KG. ± σ | GRASSO % | PROTEINE % | | | | | |

| PRODUZIONE LATTE AD ANNO | | |
|--------------------------|---------------|-------------------------------|
| RAZZA | AZIENDE N. | PRODUZIONE LATTE KG. x 100 |
| Meticcias | 94 | 29.863 |
| Bruna | 31 | 27.222 |
| Frisona Italiana | 179 | 857.145 |
| Pezzata Rossa Italiana | 50 | 44.150 |
| Rendena | 32 | 73.373 |
| Grigio Alpina | 1 | 200 |
| Rossa Danese | 1 | 633 |
| Pinzgau | 1 | 65 |
| Jersey | 1 | 37 |
| Angler | 4 | 1.496 |
| Totale | 394 | 1.034.185 |

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE PROVINCIALI AD ANNO

Provincia di Rovigo

| CAT. | VACCHE CONTROLLATE N. | VACCHE PRESENTI | | LATTAZ. CHIUSE N. | PRODUZIONI | | | MUNGITURA EFFETTIVA GG. ± σ | ETA' AL PARTO | | PERIODO PARTO CONC. GG. | INSEMI- NAZIONI N. |
|------|-----------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|------------------|-------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|---|----------------------------------|--------------------------|
| | | N. | % SU CONTR. | | LATTE KG. ± σ | GRASSO % | PROTEINE % | | A | M | | |

Meticcia

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|--------|--------|---------|-------|---------|------|------|--------------------------|----|---|----|
| P. | 227 | 118 | 52 | 172 | 7.424 | 1.764 | 3,91 | 3,44 | 312 | 36 | | |
| T. | | | | | 7.657 | | 3,88 | 3,38 | | | 3 | 6 |
| (A: | 88% B: | 42% C: | 27% D: | 166 GG. | E: | 128 GG. | | | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: | | 2 | 3) |

Bruna

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|-------|--------|-------|-------|---------|------|------|--------------------------|----|---|----|
| P. | 4 | 2 | 50 | 4 | 9.417 | 302 | 4,28 | 3,45 | 296 | 10 | | |
| T. | | | | | 9.227 | | 4,25 | 3,55 | | | 4 | 0 |
| (A: | 86% B: | 0% C: | 50% D: | 0 GG. | E: | 117 GG. | | | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: | | 2 | 3) |

Frisona Italiana

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|--------|--------|---------|-------|---------|------|------|--------------------------|----|---|----|
| P. | 2.023 | 1.007 | 50 | 1.415 | 9.252 | 2.343 | 3,62 | 3,32 | 307 | 42 | | |
| T. | | | | | 9.448 | | 3,59 | 3,28 | | | 3 | 11 |
| (A: | 88% B: | 44% C: | 30% D: | 175 GG. | E: | 130 GG. | | | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: | | 2 | 4) |

Pezzata Rossa Italiana

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|--------|--------|---------|-------|---------|------|------|--------------------------|----|---|----|
| P. | 118 | 68 | 58 | 99 | 8.091 | 1.733 | 3,52 | 3,50 | 300 | 33 | | |
| T. | | | | | 8.159 | | 3,46 | 3,47 | | | 4 | 9 |
| (A: | 85% B: | 27% C: | 27% D: | 184 GG. | E: | 140 GG. | | | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: | | 2 | 7) |

Media Provinciale

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|--------|--------|---------|-------|---------|------|------|--------------------------|----|---|----|
| P. | 2.372 | 1.195 | 50 | 1.690 | 9.006 | 2.335 | 3,64 | 3,34 | 307 | 42 | | |
| T. | | | | | 9.208 | | 3,60 | 3,30 | | | 3 | 11 |
| (A: | 88% B: | 42% C: | 29% D: | 175 GG. | E: | 130 GG. | | | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: | | 2 | 4) |

PRODUZIONE LATTE AD ANNO

| RAZZA | AZIENDE N. | PRODUZIONE LATTE KG. x 100 |
|------------------------|---------------|-------------------------------|
| Meticcia | 12 | 12.640 |
| Bruna | 1 | 243 |
| Frisona Italiana | 20 | 138.930 |
| Pezzata Rossa Italiana | 4 | 7.523 |
| Totale | 37 | 159.336 |

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE PROVINCIALI AD ANNO

Provincia di Treviso

| CAT. | VACCHE CONTROLLATE N. | VACCHE PRESENTI | | LATTAZ. CHIUSE N. | PRODUZIONI | | | MUNGITURA EFFETTIVA GG. ± σ | ETA' AL PARTO A M | | PERIODO PARTO CONC. GG. | INSEMI- NAZIONI N. |
|------|-----------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|------------------|-------------|---------------|-----------------------------------|----------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|
| | | N. | % SU CONTR. | | LATTE KG. ± σ | GRASSO % | PROTEINE % | | | | | |

Meticcia

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|--------|--------|-----|--------|-------|------|------|-------------------------------|----|---|----|-----|-----|
| P. | 1.156 | 568 | 49 | 764 | 7.333 | 2.438 | 3,74 | 3,38 | 298 | 54 | | | | |
| T. | | | | | 7.806 | | 3,70 | 3,32 | | | 3 | 10 | 155 | 2,2 |
| (A: | 86% B: | 50% C: | 28% D: | 173 | GG. E: | 127 | GG. | | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4) | | | | | |

Bruna

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|--------|--------|-----|--------|-------|------|------|-------------------------------|----|---|---|-----|-----|
| P. | 1.001 | 557 | 56 | 745 | 7.479 | 2.195 | 3,93 | 3,61 | 298 | 48 | | | | |
| T. | | | | | 7.701 | | 3,90 | 3,58 | | | 4 | 4 | 167 | 2,7 |
| (A: | 86% B: | 31% C: | 28% D: | 203 | GG. E: | 139 | GG. | | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5) | | | | | |

Frisona Italiana

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|--------|--------|-------|--------|-------|------|------|-------------------------------|----|---|----|-----|-----|
| P. | 9.518 | 4.478 | 47 | 6.576 | 9.136 | 2.301 | 3,57 | 3,30 | 311 | 45 | | | | |
| T. | | | | | 9.464 | | 3,54 | 3,25 | | | 3 | 10 | 170 | 2,7 |
| (A: | 89% B: | 43% C: | 34% D: | 182 | GG. E: | 142 | GG. | | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3) | | | | | |

Pezzata Rossa Italiana

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|--------|--------|-----|--------|-------|------|------|-------------------------------|----|---|---|-----|-----|
| P. | 1.045 | 585 | 56 | 797 | 7.035 | 2.031 | 3,80 | 3,47 | 300 | 46 | | | | |
| T. | | | | | 7.220 | | 3,76 | 3,43 | | | 4 | 3 | 141 | 2,0 |
| (A: | 85% B: | 32% C: | 27% D: | 172 | GG. E: | 129 | GG. | | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5) | | | | | |

Rossa Danese

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------|-------|-------|-----|--------|---|------|------|-------------------------------|--|---|---|-----|-----|
| P. | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| T. | | | | | 11.196 | | 3,70 | 3,39 | | | 2 | 1 | 103 | 1,3 |
| (A: | 100% B: | 0% C: | 0% D: | 266 | GG. E: | 0 | GG. | | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1) | | | | | |

Jersey

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|--------|--------|-----|--------|-------|------|------|-------------------------------|----|---|---|----|-----|
| P. | 10 | 5 | 50 | 6 | 6.528 | 1.092 | 5,17 | 3,78 | 295 | 41 | | | | |
| T. | | | | | 6.711 | | 4,82 | 3,72 | | | 3 | 7 | 93 | 1,3 |
| (A: | 86% B: | 67% C: | 17% D: | 128 | GG. E: | 226 | GG. | | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5) | | | | | |

Burlina

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|--------|--------|-----|--------|-------|------|------|-------------------------------|-----|---|---|-----|-----|
| P. | 280 | 151 | 54 | 239 | 3.411 | 2.003 | 3,57 | 3,22 | 222 | 114 | | | | |
| T. | | | | | 3.933 | | 3,51 | 3,17 | | | 5 | 0 | 120 | 1,6 |
| (A: | 68% B: | 32% C: | 31% D: | 199 | GG. E: | 112 | GG. | | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6) | | | | | |

Media Provinciale

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|--------|--------|-------|--------|-------|------|------|-------------------------------|----|---|----|-----|-----|
| P. | 13.013 | 6.344 | 49 | 9.127 | 8.497 | 2.546 | 3,63 | 3,34 | 305 | 49 | | | | |
| T. | | | | | 8.860 | | 3,59 | 3,29 | | | 3 | 11 | 165 | 2,6 |
| (A: | 87% B: | 42% C: | 32% D: | 182 | GG. E: | 139 | GG. | | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3) | | | | | |

PRODUZIONE LATTE AD ANNO

| RAZZA | AZIENDE N. | PRODUZIONE LATTE KG. x 100 |
|------------------------|---------------|-------------------------------|
| Meticcia | 130 | 65.147 |
| Bruna | 45 | 60.114 |
| Frisona Italiana | 173 | 652.000 |
| Pezzata Rossa Italiana | 71 | 57.116 |
| Rossa Danese | 1 | 245 |
| Jersey | 6 | 471 |
| Burlina | 10 | 8.558 |
| Totale | 436 | 843.650 |

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE PROVINCIALI AD ANNO

Provincia di Venezia

| CAT. | VACCHE CONTROLLATE N. | VACCHE PRESENTI | | LATTAZ. CHIUSE N. | PRODUZIONI | | | MUNGITURA EFFETTIVA GG. ± σ | ETA' AL PARTO | | PERIODO PARTO CONC. GG. | INSEMI- NAZIONI N. |
|------|-----------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|------------------|-------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|---|----------------------------------|--------------------------|
| | | N. | % SU CONTR. | | LATTE KG. ± σ | GRASSO % | PROTEINE % | | A | M | | |

Meticcia

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|--------|--------|-----|--------|-------|------|------|-------------------------------|----|---|---|-----|-----|
| P. | 304 | 140 | 46 | 214 | 8.193 | 2.228 | 3,82 | 3,37 | 304 | 43 | | | | |
| T. | | | | | 8.159 | | 3,70 | 3,30 | | | 4 | 0 | 153 | 2,3 |
| (A: | 87% B: | 46% C: | 34% D: | 163 | GG. E: | 150 | GG. | | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5) | | | | | |

Bruna

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|-------|--------|----|--------|-------|------|------|-------------------------------|----|---|---|-----|-----|
| P. | 34 | 23 | 68 | 28 | 8.123 | 1.835 | 4,01 | 3,61 | 309 | 44 | | | | |
| T. | | | | | 8.258 | | 3,99 | 3,58 | | | 4 | 2 | 155 | 1,8 |
| (A: | 86% B: | 6% C: | 28% D: | 90 | GG. E: | 207 | GG. | | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5) | | | | | |

Frisona Italiana

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|--------|--------|-------|--------|-------|------|------|-------------------------------|----|---|---|-----|-----|
| P. | 5.701 | 2.856 | 50 | 4.284 | 9.409 | 2.339 | 3,66 | 3,27 | 307 | 42 | | | | |
| T. | | | | | 9.614 | | 3,62 | 3,23 | | | 3 | 8 | 172 | 2,7 |
| (A: | 87% B: | 35% C: | 34% D: | 181 | GG. E: | 137 | GG. | | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3) | | | | | |

Pezzata Rossa Italiana

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|--------|--------|-----|--------|-------|------|------|-------------------------------|----|---|---|-----|-----|
| P. | 350 | 195 | 56 | 265 | 7.417 | 1.732 | 3,91 | 3,41 | 308 | 37 | | | | |
| T. | | | | | 7.587 | | 3,84 | 3,36 | | | 4 | 4 | 145 | 1,5 |
| (A: | 87% B: | 32% C: | 27% D: | 160 | GG. E: | 144 | GG. | | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7) | | | | | |

Piemontese

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------|-------|---------|---|--------|----|------|------|----------------------------|--|---|---|----|-----|
| P. | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | |
| T. | | | | | 2.877 | | 4,11 | 4,08 | | | 4 | 1 | 61 | 1,0 |
| (A: | 102% B: | 0% C: | 100% D: | 0 | GG. E: | 60 | GG. | | ETA' AL PARTO PRIMIPARE:) | | | | | |

Rossa Danese

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|--------|---------|-----|--------|-----|------|------|----------------------------|--|---|---|-----|-----|
| P. | 8 | | | 8 | | | | | | | | | | |
| T. | | | | | 11.081 | | 2,84 | 3,28 | | | 3 | 7 | 185 | 2,4 |
| (A: | 94% B: | 57% C: | 100% D: | 159 | GG. E: | 160 | GG. | | ETA' AL PARTO PRIMIPARE:) | | | | | |

Jersey

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|--------|--------|-----|--------|-------|------|------|-------------------------------|----|---|---|-----|-----|
| P. | 21 | 11 | 52 | 17 | 6.402 | 1.816 | 5,03 | 4,08 | 308 | 45 | | | | |
| T. | | | | | 6.701 | | 4,93 | 3,98 | | | 4 | 1 | 132 | 2,2 |
| (A: | 86% B: | 24% C: | 35% D: | 157 | GG. E: | 127 | GG. | | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4) | | | | | |

Media Provinciale

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|--------|--------|-------|--------|-------|------|------|-------------------------------|----|---|---|-----|-----|
| P. | 6.419 | 3.225 | 50 | 4.817 | 9.217 | 2.364 | 3,68 | 3,28 | 307 | 42 | | | | |
| T. | | | | | 9.417 | | 3,63 | 3,25 | | | 3 | 9 | 170 | 2,6 |
| (A: | 87% B: | 35% C: | 34% D: | 179 | GG. E: | 138 | GG. | | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4) | | | | | |

PRODUZIONE LATTE AD ANNO

| RAZZA | AZIENDE N. | PRODUZIONE LATTE KG. x 100 |
|------------------------|---------------|-------------------------------|
| Meticcia | 49 | 17.659 |
| Bruna | 5 | 2.412 |
| Frisona Italiana | 57 | 402.607 |
| Pezzata Rossa Italiana | 20 | 20.007 |
| Piemontese | 1 | 5 |
| Rossa Danese | 1 | 410 |
| Jersey | 3 | 1.020 |
| Totale | 136 | 444.118 |

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE PROVINCIALI AD ANNO

Provincia di Verona

| CAT. | VACCHE CONTROLLATE N. | VACCHE PRESENTI | | LATTAZ. CHIUSE N. | PRODUZIONI | | | MUNGITURA EFFETTIVA GG. ± σ | ETA' AL PARTO | | PERIODO PARTO CONC. GG. | INSEMI- NAZIONI N. |
|---------------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|------------------|-------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------|----|----------------------------------|--------------------------|
| | | N. | % SU CONTR. | | LATTE KG. ± σ | GRASSO % | PROTEINE % | | A | M | | |
| Meticcia | | | | | | | | | | | | |
| P. | 757 | 335 | 44 | 454 | 7.632 | 2.155 | 3,77 | 3,43 | 310 | 38 | | |
| T. | | | | | 7.908 | | 3,71 | 3,38 | | | 3 | 9 |
| (A: | 89% B: | 63% C: | 29% D: | 174 | GG. E: | 131 | GG. | | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: | | 2 | 4) |
| Bruna | | | | | | | | | | | | |
| P. | 632 | 350 | 55 | 438 | 7.524 | 2.220 | 3,87 | 3,62 | 312 | 40 | | |
| T. | | | | | 7.650 | | 3,83 | 3,58 | | | 4 | 8 |
| (A: | 88% B: | 33% C: | 28% D: | 202 | GG. E: | 151 | GG. | | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: | | 2 | 6) |
| Frisona Italiana | | | | | | | | | | | | |
| P. | 17.802 | 8.662 | 49 | 12.546 | 9.575 | 2.548 | 3,65 | 3,31 | 311 | 41 | | |
| T. | | | | | 9.701 | | 3,62 | 3,28 | | | 3 | 10 |
| (A: | 89% B: | 39% C: | 34% D: | 175 | GG. E: | 133 | GG. | | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: | | 2 | 4) |
| Valdostana Pezzata Rossa | | | | | | | | | | | | |
| P. | 2 | | | 4 | | | | | | | | |
| T. | | | | | 6.316 | | 1,80 | 1,91 | | | 3 | 5 |
| (A: | 72% B: | 0% C: | 100% D: | 0 | GG. E: | 134 | GG. | | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: | | 2 | 9) |
| Pezzata Rossa Italiana | | | | | | | | | | | | |
| P. | 694 | 357 | 51 | 567 | 7.765 | 2.047 | 3,67 | 3,41 | 298 | 41 | | |
| T. | | | | | 7.670 | | 3,61 | 3,37 | | | 4 | 5 |
| (A: | 85% B: | 31% C: | 34% D: | 168 | GG. E: | 140 | GG. | | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: | | 2 | 6) |
| Rendena | | | | | | | | | | | | |
| P. | 132 | 67 | 51 | 100 | 4.361 | 1.282 | 3,44 | 3,23 | 287 | 39 | | |
| T. | | | | | 4.449 | | 3,39 | 3,18 | | | 4 | 5 |
| (A: | 83% B: | 41% C: | 29% D: | 186 | GG. E: | 141 | GG. | | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: | | 2 | 5) |
| Grigio Alpina | | | | | | | | | | | | |
| P. | 12 | 5 | 42 | 8 | 2.881 | 430 | 3,54 | 3,52 | 262 | 55 | | |
| T. | | | | | 3.208 | | 3,70 | 3,51 | | | 5 | 0 |
| (A: | 81% B: | 140% C: | 0% D: | 215 | GG. E: | 0 | GG. | | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: | | 2 | 11) |
| Pinzgau | | | | | | | | | | | | |
| P. | 1 | 1 | 100 | 1 | 6.318 | | 3,62 | 3,32 | 304 | | | |
| T. | | | | | 6.318 | | 3,62 | 3,32 | | | 7 | 1 |
| (A: | 83% B: | 0% C: | 0% D: | 0 | GG. E: | 0 | GG. | | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: | | |) |
| Jersey | | | | | | | | | | | | |
| P. | 16 | 11 | 69 | 13 | 5.572 | 1.511 | 4,58 | 3,62 | 284 | 49 | | |
| T. | | | | | 5.856 | | 4,67 | 3,64 | | | 4 | 3 |
| (A: | 82% B: | 33% C: | 8% D: | 217 | GG. E: | 55 | GG. | | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: | | 2 | 2) |
| Media Provinciale | | | | | | | | | | | | |
| P. | 20.048 | 9.788 | 49 | 14.131 | 9.325 | 2.610 | 3,66 | 3,32 | 311 | 43 | | |
| T. | | | | | 9.448 | | 3,63 | 3,29 | | | 3 | 11 |
| (A: | 88% B: | 39% C: | 33% D: | 176 | GG. E: | 133 | GG. | | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: | | 2 | 4) |

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE PROVINCIALI AD ANNO

Provincia di Verona

| CAT. | VACCHE CONTROLLATE N. | VACCHE PRESENTI | | LATTAZ. CHIUSE N. | PRODUZIONI | | | MUNGITURA EFFETTIVA GG. ± σ | ETA' AL PARTO A M | | PERIODO PARTO CONC. GG. | INSEMI- NAZIONI N. |
|------|-----------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|------------------|-------------|---------------|-----------------------------------|----------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|
| | | N. | % SU CONTR. | | LATTE KG. ± σ | GRASSO % | PROTEINE % | | | | | |

| PRODUZIONE LATTE AD ANNO | | |
|--------------------------|---------------|-------------------------------|
| RAZZA | AZIENDE N. | PRODUZIONE LATTE KG. x 100 |
| Meticcias | 123 | 41.911 |
| Bruna | 52 | 37.893 |
| Frisona Italiana | 197 | 1.241.156 |
| Valdostana Pezzata Rossa | 2 | 64 |
| Pezzata Rossa Italiana | 63 | 39.436 |
| Rendena | 9 | 4.416 |
| Grigio Alpina | 2 | 305 |
| Pinzgau | 1 | 63 |
| Jersey | 13 | 792 |
| Totale | 462 | 1.366.037 |

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE PROVINCIALI AD ANNO

Provincia di Vicenza

| CAT. | VACCHE CONTROLLATE N. | VACCHE PRESENTI | | LATTAZ. CHIUSE N. | PRODUZIONI | | | MUNGITURA EFFETTIVA GG. ± σ | ETA' AL PARTO A M | | PERIODO PARTO CONC. GG. | INSEMI- NAZIONI N. |
|------|-----------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|------------------|-------------|---------------|-----------------------------------|----------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|
| | | N. | % SU CONTR. | | LATTE KG. ± σ | GRASSO % | PROTEINE % | | | | | |

Meticcia

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|--------|--------|-------|--------|-------|------|------|-------------------------------|----|---|---|-----|-----|
| P. | 3.510 | 1.889 | 54 | 2.458 | 8.609 | 2.367 | 3,80 | 3,43 | 305 | 40 | | | | |
| T. | | | | | 8.784 | | 3,76 | 3,40 | | | 3 | 7 | 145 | 2,2 |
| (A: | 87% B: | 47% C: | 22% D: | 181 | GG. E: | 142 | GG. | | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3) | | | | | |

Bruna

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|--------|--------|-------|--------|-------|------|------|-------------------------------|----|---|---|-----|-----|
| P. | 3.808 | 2.155 | 57 | 2.857 | 8.129 | 2.080 | 3,98 | 3,63 | 309 | 39 | | | | |
| T. | | | | | 8.154 | | 3,94 | 3,60 | | | 4 | 4 | 173 | 2,6 |
| (A: | 87% B: | 27% C: | 29% D: | 192 | GG. E: | 134 | GG. | | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5) | | | | | |

Frisona Italiana

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|--------|--------|--------|--------|-------|------|------|-------------------------------|----|---|----|-----|-----|
| P. | 25.589 | 12.980 | 51 | 18.217 | 9.535 | 2.445 | 3,67 | 3,31 | 311 | 43 | | | | |
| T. | | | | | 9.651 | | 3,63 | 3,28 | | | 3 | 10 | 170 | 2,6 |
| (A: | 88% B: | 37% C: | 32% D: | 185 | GG. E: | 141 | GG. | | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3) | | | | | |

Valdostana Pezzata Rossa

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|-------|-------|---|--------|-----|------|------|-------------------------------|----|---|---|-----|-----|
| P. | 3 | 3 | 100 | 3 | 6.163 | 354 | 3,87 | 3,55 | 306 | 13 | | | | |
| T. | | | | | 6.163 | | 3,87 | 3,55 | | | 3 | 2 | 157 | 2,0 |
| (A: | 84% B: | 0% C: | 0% D: | 0 | GG. E: | 0 | GG. | | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6) | | | | | |

Pezzata Rossa Italiana

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|--------|--------|-----|--------|-------|------|------|-------------------------------|----|---|---|-----|-----|
| P. | 1.195 | 648 | 54 | 902 | 6.934 | 2.012 | 3,79 | 3,43 | 299 | 42 | | | | |
| T. | | | | | 7.038 | | 3,77 | 3,41 | | | 4 | 8 | 138 | 1,9 |
| (A: | 86% B: | 35% C: | 28% D: | 186 | GG. E: | 144 | GG. | | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7) | | | | | |

Rendena

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|--------|--------|-----|--------|-------|------|------|--------------------------------|----|---|---|-----|-----|
| P. | 803 | 494 | 62 | 632 | 5.487 | 1.712 | 3,37 | 3,23 | 287 | 50 | | | | |
| T. | | | | | 5.645 | | 3,36 | 3,24 | | | 5 | 3 | 139 | 1,8 |
| (A: | 82% B: | 29% C: | 23% D: | 206 | GG. E: | 118 | GG. | | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10) | | | | | |

Grigio Alpina

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|--------|--------|-----|--------|-------|------|------|--------------------------------|----|---|---|-----|-----|
| P. | 74 | 42 | 57 | 49 | 4.574 | 1.055 | 3,50 | 3,31 | 277 | 57 | | | | |
| T. | | | | | 4.821 | | 3,48 | 3,29 | | | 5 | 2 | 134 | 1,5 |
| (A: | 81% B: | 51% C: | 14% D: | 178 | GG. E: | 146 | GG. | | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10) | | | | | |

Rossa Danese

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|--------|--------|-----|--------|-----|------|------|----------------------------|--|---|---|-----|-----|
| P. | 3 | 1 | 33 | 3 | 8.402 | | 4,45 | 4,20 | 330 | | | | | |
| T. | | | | | 9.286 | | 3,98 | 3,76 | | | 5 | 5 | 225 | 4,7 |
| (A: | 88% B: | 50% C: | 50% D: | 165 | GG. E: | 240 | GG. | | ETA' AL PARTO PRIMIPARE:) | | | | | |

Pinzgau

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|--------|--------|-----|--------|-----|------|------|-------------------------------|----|---|---|-----|-----|
| P. | 7 | 5 | 71 | 6 | 5.351 | 846 | 4,16 | 3,65 | 319 | 37 | | | | |
| T. | | | | | 5.674 | | 4,07 | 3,58 | | | 4 | 0 | 132 | 1,6 |
| (A: | 89% B: | 17% C: | 17% D: | 224 | GG. E: | 67 | GG. | | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3) | | | | | |

Jersey

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|---------|--------|-----|--------|-------|------|------|-------------------------------|----|---|---|-----|-----|
| P. | 375 | 70 | 19 | 156 | 6.441 | 1.195 | 5,22 | 3,98 | 317 | 44 | | | | |
| T. | | | | | 7.713 | | 4,88 | 3,86 | | | 3 | 7 | 117 | 1,9 |
| (A: | 94% B: | 207% C: | 48% D: | 182 | GG. E: | 135 | GG. | | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0) | | | | | |

Burlina

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|--------|--------|-----|--------|-------|------|------|--------------------------------|----|---|----|-----|-----|
| P. | 138 | 83 | 60 | 111 | 4.440 | 1.427 | 3,64 | 3,21 | 274 | 48 | | | | |
| T. | | | | | 4.735 | | 3,60 | 3,20 | | | 4 | 11 | 124 | 1,6 |
| (A: | 79% B: | 38% C: | 19% D: | 199 | GG. E: | 124 | GG. | | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10) | | | | | |

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE PROVINCIALI AD ANNO

Provincia di Vicenza

| CAT. | VACCHE CONTROLLATE N. | VACCHE PRESENTI | | LATTAZ. CHIUSE N. | PRODUZIONI | | | MUNGITURA EFFETTIVA GG. ± σ | ETA' AL PARTO | | PERIODO PARTO CONC. GG. | INSEMI- NAZIONI N. |
|------|-----------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|------------------|-------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|---|----------------------------------|--------------------------|
| | | N. | % SU CONTR. | | LATTE KG. ± σ | GRASSO % | PROTEINE % | | A | M | | |

Angler

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|---------|--------|--------|--------|------|------|-----|--------------------------|---|----|-----|
| P. | 7 | 1 | 14 | 1 | 4.398 | 4,51 | 3,33 | 297 | | | | |
| T. | | | | | 7.413 | 4,09 | 3,55 | | 2 | 8 | 97 | 1,0 |
| (A: | 94% | B: 250% | C: 50% | D: 240 | GG. E: | 57 | GG. | | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: | | 2 | 2) |

Media Provinciale

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|--------|--------|--------|--------|-------|------|------|--------------------------|----|-----|-----|
| P. | 35.512 | 18.371 | 52 | 25.395 | 9.026 | 2.550 | 3,71 | 3,36 | 309 | 43 | | |
| T. | | | | | 9.161 | 3,68 | 3,33 | | 3 | 11 | 165 | 2,5 |
| (A: | 88% | B: 37% | C: 30% | D: 186 | GG. E: | 140 | GG. | | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: | | 2 | 3) |

PRODUZIONE LATTE AD ANNO

| RAZZA | AZIENDE N. | PRODUZIONE LATTE KG. x 100 |
|--------------------------|---------------|-------------------------------|
| Meticcia | 323 | 235.210 |
| Bruna | 148 | 239.751 |
| Frisona Italiana | 399 | 1.836.035 |
| Valdostana Pezzata Rossa | 3 | 185 |
| Pezzata Rossa Italiana | 126 | 64.460 |
| Rendena | 39 | 36.657 |
| Grigio Alpina | 7 | 2.784 |
| Rossa Danese | 2 | 211 |
| Pinzgau | 3 | 329 |
| Jersey | 10 | 17.223 |
| Burlina | 9 | 5.357 |
| Angler | 5 | 335 |
| Totale | 1.074 | 2.438.537 |

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI